

SALIDA  
FÁBRICA  
**24H\***

\* PLAZO VÁLIDO PARA MAMPARAS CON VIDRIO TRANSPARENTE Y ACABADO DE PERFILES DE SERIE. PARA PERFILES NEGRO MATE EL PLAZO DE SALIDA DE FÁBRICA ES DE 48 HORAS.

# MAMPARAS DE DUCHA EN STOCK



- » Sin necesidad de cortar guías durante montaje
- » Perfiles de serie salida de fábrica 24 horas
- » Perfiles negro mate salida de fábrica 48 horas

## SERIE **CAN STOCK** CORREDERAS DE ALUMINIO

\* PARA PERFILES NEGRO MATE EL PLAZO DE SALIDA DE FÁBRICA ES DE 48 HORAS.

- Perfilería de aluminio brillo
- Vidrio transparente
- Espesor de vidrio 6 mm
- Altura 198,5 cm
- Cruce de hojas entre 2,5 y 7,5 cm
- Reversible
- Tratamiento antical incluido

### PERFILES



Cromo


### VIDRIO




Transparente





Negro mate \*




**CAN-FRO-1F+1P**  
PÁG. 3



**CAN-FRO-2F+2P**  
PÁG. 4



**CAN-ANG-2F+2P**  
PÁG. 5



**CAN-LAT-1F**  
PÁG. 6

# SERIE SON STOCK

## ABATIBLES DE ALUMINIO

\* PARA PERFILES NEGRO MATE EL PLAZO DE SALIDA DE FÁBRICA ES DE 48 HORAS.

- Perfilería de aluminio brillo
- Brazo de sujeción articulado con tubo 30 x 10 mm
- Vidrio transparente
- Espesor de vidrio 6 mm
- Altura 195 cm
- Apertura 180°
- Compensación mediante marco expansor
- Reversible
- Tratamiento antical incluido

### PERFILES



Cromo


### VIDRIO




Transparente




Negro mate \*




**SON-FRO-1P**  
PÁG. 7




**SON-ANG-1F+1P**  
SON-FRO-OBI + SON-LAT-1F  
PÁG. 8



**SON-FRO-1F+1P**  
PÁG. 9



**SON-ANG-2F+1P**  
SON-FRO-TER + SON-LAT-1F  
PÁG. 10



**SON-FRO-1P-ON**  
PÁG. 11

# SERIE ORI STOCK

## FIJOS DE ALUMINIO

- Perfilería de aluminio brillo
- Brazo de sujeción articulado con tubo 15 x 15 mm
- Vidrio transparente
- Espesor de vidrio 6 u 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversible
- Tratamiento antical incluido

### PERFILES



Cromo


### VIDRIO



Transparente




Negro mate \*



**ORI-FRO-1F6**  
**ORI-FRO-1F8**  
PÁG. 12



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 198,5 cm - cruce de hojas entre 2,5 y 7,5 cm - reversible - tratamiento antical incluido



**CAN-FRO-1F+1P**

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
100	95-100	50	50	36-41	198,5	1101070011001	380
105	100-105	52,5	52,5	36-41		1101070011051	391
110	105-110	55	55	41-46		1101070011101	391
115	110-115	57,5	57,5	41-46		1101070011151	403
120	115-120	60	60	46-51		1101070011201	403
125	120-125	62,5	62,5	46-51		1101070011251	414
130	125-130	65	65	51-56		1101070011301	414
135	130-135	67,5	67,5	51-56		1101070011351	426
140	135-140	70	70	56-61		1101070011401	426
145	140-145	72,5	72,5	56-61		1101070011451	437
150	145-150	75	75	61-66		1101070011501	437
155	150-155	77,5	77,5	61-66		1101070011551	449
160	155-160	80	80	61-66		1101070011601	449
165	160-165	82,5	82,5	61-66		1101070011651	460
170	165-170	85	85	66-71		1101070011701	460
175	170-175	87,5	87,5	66-71		1101070011751	472
180	175-180	90	90	66-71		1101070011801	472



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 198,5 cm - cruce de hojas entre 2,5 y 7,5 cm - reversible - tratamiento antical incluido



**CAN-FRO-2F+2P**

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
140	135-140	35	36,2	46-56	198,5	1101070021401	598
145	140-145	36,2	37,5	56-66		1101070021451	598
150	145-150	37,5	38,7	56-66		1101070021501	598
155	150-155	38,7	40	64-74		1101070021551	598
160	155-160	40	41,25	64-74		1101070021601	598
165	160-165	41,25	42,5	66-76		1101070021651	610
170	165-170	42,5	43,7	66-76		1101070021701	610
175	170-175	43,7	45	72-82		1101070021751	621
180	175-180	45	46,25	72-82		1101070021801	621
185	180-185	46,25	47,5	76-86		1101070021851	633
190	185-190	47,5	48,7	76-86		1101070021901	633
195	190-195	48,7	50	76-86		1101070021951	644
200	195-200	50	51,2	76-86		1101070022001	644



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 198,5 cm - cruce de hojas entre 2,5 y 7,5 cm - reversible - tratamiento antical incluido




**CAN-ANG-2F+2P \*** (CADA LATERAL INDEPENDIENTE)

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
70	67-70	33,7	33,7	34-37	198,5	110107003701	294
75	72-75	36,2	36,2	36-39		110107003751	299
80	77-80	38,7	38,7	38-41		110107003801	305
90	87-90	43,7	43,7	41-45		110107003901	317
100	97-100	48,7	48,7	46-49		1101070031001	328
110	107-110	53,7	53,7	47-50		1101070031101	340
120	117-120	57,5	57,5	50-53		1101070031201	351
130	127-130	65	65	55-58		1101070031301	362
140	137-140	67,5	67,5	59-62		1101070031401	373

\* LAS MEDIDAS Y PRECIOS MOSTRADOS EN LA TABLA HACEN REFERENCIA A UN SOLO LATERAL, PARA COMPONER LA MAMPARA COMPLETA HAY QUE SELECCIONAR DOS LATERALES.

P.V.P. (I.V.A. NO INCLUIDO)





Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 198,5 cm - compensación de 25 mm mediante marco expansor - reversible - tratamiento antical incluido



**CAN-LAT-1F \*** (LATERAL FIJO PARA COMPONER CON CAN-FRO-1F+1P)

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
70	67-70	-	70	-	198,5	110107004701	207
75	72-75	-	75	-		110107004751	213
80	77-80	-	80	-		110107004801	219
90	87-90	-	90	-		110107004901	230

\* LAS MEDIDAS Y PRECIOS MOSTRADOS EN LA TABLA HACEN REFERENCIA SOLO AL FIJO LATERAL, PARA COMPONER UNA MAMPARA COMPLETA, DE LAS CARACTERÍSTICAS MOSTRADAS EN LA IMAGEN (ANGULAR 2F+1P), HAY QUE AÑADIR UN MODELO FRONTAL DE LA PÁGINA 4)



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 195 cm - apertura 180° - compensación de 25 mm mediante marco expansor - reversible - tratamiento antical incluido



**SON-FRO-1P**

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
70	65-69	70	-	60	195	110203001701	357
75	70-74	75	-	65		110203001751	363
80	75-79	80	-	70		110203001801	368
90	85-89	90	-	80		110203001901	380



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 195 cm - apertura 180° - compensación de 25 mm mediante marco expansor - reversible - tratamiento antical incluido



## SON-FRO-OBI

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
70	67-69	70	-	60	195	110203002-F701	322
75	72-74	75	-	65		110203002-F751	334
80	77-79	80	-	70		110203002-F801	334
90	87-89	90	-	80		110203002-F901	345

## SON-LAT-1F

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
70	67-69	-	70	-	195	110203000-L701	207
80	77-79	-	80	-		110203000-L801	219
90	87-89	-	90	-		110203000-L901	230


\* PARA COMPONER UNA MAMPARA COMPLETA SON-ANG-1F+1P HAY QUE SUMAR UNA PARTE FRONTAL SON-FRO-OBI + UNA PARTE LATERAL SON-LAT-1F

P.V.P. (I.V.A. NO INCLUIDO)





Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 195 cm - apertura 180° - compensación de 25 mm mediante marco expansor - **NO reversible** - tratamiento antical incluido




**AVISO:** MAMPARA NO REVERSIBLE, INDICAR POSICIÓN DEL PANEL FIJO

**SON-FRO-1F+1P**

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
90	85-89	60	30	55	195	110203003901	506
100	95-99	60	40	55		1102030031001	506
110	105-109	60	50	55		1102030031101	506
120	115-119	60	60	55		1102030031201	506
130	125-129	60	70	55		1102030031301	518
140	135-139	60	80	55		1102030031401	529



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 195 cm - apertura 180° - compensación de 25 mm mediante marco expansor - **NO reversible** - tratamiento antical incluido



**AVISO:** MAMPARA NO REVERSIBLE, INDICAR POSICIÓN DEL LATERAL FIJO

## SON-FRO-TER

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
90	87-89	60	30	55	195	110203003-F901	604
100	97-99	60	40	55		110203003-F1001	616
110	107-109	60	50	55		110203003-F1101	627
120	117-119	60	60	55		110203003-F1201	639
130	127-129	60	70	55		110203003-F1301	650
140	137-139	60	80	55		110203003-F1401	662

## SON-LAT-1F

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
70	67-69	-	70	-	195	110203000-L701	207
80	77-79	-	80	-		110203000-L801	219
90	87-89	-	90	-		110203000-L901	230

\* PARA COMPONER UNA MAMPARA COMPLETA SON-ANG-2F+1P HAY QUE SUMAR UNA PARTE FRONTAL SON-FRO-TER + UNA PARTE LATERAL SON-LAT-1F

P.V.P. (I.V.A. NO INCLUIDO)



Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 mm - altura 195 cm - apertura 180° - compensación de 25 mm mediante marco expansor - reversible - tratamiento antical incluido




**SON-FRO-1P-ON**

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						PERFILERÍA CROMO	
						REF.	P.V.P.
90	85-89	63	27	55	195	110203003901	506
100	95-99	63	37	55		1102030031001	506
110	105-109	63	47	55		1102030031101	506
120	115-119	63	57	55		1102030031201	506
130	125-129	63	67	55		1102030031301	518
140	135-139	63	77	55		1102030031401	529





Perfilería de aluminio brillo - vidrio transparente - espesor de vidrio 6 u 8 mm - altura 195 cm - brazo de sujeción articulado con tubo 15 x 15 mm - reversible - tratamiento antical incluido



## ORI-FRO-1F6

vidrio de 6 mm

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						REF.	P.V.P.
80	-	-	80	-	195	110401001801	293,25
90	-	-	90	-		110401001901	304,75
100	-	-	100	-		1104010011001	316,25
110	-	-	110	-		1104010011101	327,75

## ORI-FRO-1F8

vidrio de 8 mm

MEDIDA	RANGO	PUERTA	FIJO	APERTURA	ALTURA	VIDRIO TRANSPARENTE	
						REF.	P.V.P.
80	-	-	80	-	195	110401002801	333,50
90	-	-	90	-		110401002901	345
100	-	-	100	-		1104010021001	356,50
110	-	-	110	-		1104010021101	368